

移動式不法投棄監視カメラ賃貸借 仕様書

- 1 品目及び台数 移動式不法投棄監視カメラ 3セット
- 2 賃貸借期間 平成27年 9月 1日から平成32年 8月31日まで(60か月)
地方自治法第234条の3(長期継続契約とする)
- 3 納品場所 佐野市環境政策課

4 物件の規格

(1) 一般的事項

- ①電源装置はバッテリーを使用し、電源供給のない場所での設置が可能であること
- ②カメラ本体及びセンサー並びに録画・制御装置及び電源装置等が収納されているボックス(以下、「録画／電源ボックス」という。)が、それぞれケーブル等で接続されて設置できること。
- ③屋外での連続使用を考慮し、防錆、防水等の処理が十分であること。
- ④(2)から(6)の規格等について、同等以上の性能を有するものとする。

・参考機種 スポットロン株式会社 アイパス i P

(2) カメラ及びセンサーの機能

項目		規格等
カメラ	仕様	赤外線照射型暗視カメラ(周囲照度により赤外線自動点灯)
	カラー／白黒の別	カラーであること(夜間は白黒でも可)
	受光素子	1／3インチ・カラーCCD、有効画素数48万画素
	解像度	カラー550TVライン(白黒600TVライン)
	最低照度	0ルクス
	カメラ画角	水平 5.5°～51°
	赤外線照射距離	約30m
	レンズ	バリフォーカルレンズ f=6～50mm
センサー	仕様	赤外線パッシブセンサー(人体温度検知式)
	感知範囲	距離約25m×幅2m

(3) 録画装置

項目	規格等
仕様	センサー検知による自動録画
映像	動画(MPEG4)
録画媒体	SDカードとし、最大32GBまで使用可能であること
付属機能	録画時間、記録コマ数、画質が任意で設定可能であること センサーの検知回数による録画設定機能を有すること 録画待機時間を設定可能であること
モニター	モニターを付属し、設置個所で、撮影する範囲及び状況等確認できること

(4) バッテリー

項目	規格等
仕様	高性能ディープサイクル型・メンテナンスフリータイプ
容量	通常使用で1週間以上連続運用ができる容量であること
寿命	通常使用で5年以上であること

(5) 設置条件

項目	規格等
設置方法	カメラ本体及びセンサーは電柱等の人工物又は樹木等の自然物（直径6cm～60cm）に固定用バンド等で固定できること
設置範囲	録画／電源ボックスより10m以上であること
動作温度範囲	－10°～50°（周囲温度）

(6) 保守パック

- ①受託者は、初回設置時の立会い指導を行うものとする。
- ②センドバック方式（機器修理に伴う配送等に係る費用は、受託者の負担）とし、修理回収無制限とする。
- ③保守の対象となる故障は、自然故障の修理及び人災・天災による故障（ただし、全損とバッテリー交換のみ除く）とし、全て無償で修理するものとする。
- ④バッテリーは、保守対象外とする。
- ⑤全損の場合（修理費用が機器本体の費用の60%を超えてしまうと判断される場合をいう。）は、保守対象外とする。尚、この判断のための現地出張は受託者の負担とする。
- ⑥一部もしくは全部の盗難、紛失は、保守対象外とする。

5 物件の数量（1セットあたり）

品目	数量
カメラ本体及びセンサー並びに録画・制御装置及び電源装置等	1式
バッテリー	2台
専用バッテリー充電器	1台
盗難防止用品（鎖・南京錠）	1式
映像記録用SDカード（4GB）	2枚
USB用SDカードリーダー	1個
取扱説明書	1冊

6 動産総合保険の付保

- ・賃貸借期間中、受託者を保険契約者とする動産総合保険を、受託者の負担により付保すること。
- ・全損、一部もしくは全部の盗難、紛失等があった場合、交換・修理等を行うこと。

7 入札金額算定にあたっての留意事項

- ・入札金額については、機器賃借料（保守パック込）及び総合保険など、5年間の賃借料総額を入札書に記載すること。（消費税は含めずに算出すること。）

8 その他

- ・賃貸借期間満了後は、返却又は再リースの契約を別途行うものとする。
- ・返却の場合は、返却にかかる費用は受託者側にて負担すること。